

המועצה להסדר ההימורים בספורט

תוכן עניינים

2.....	הודעת עדכון ותשובות לשאלות למכרז 6/17
2.....	א. כללי :
3.....	ב. הבהרות והנחיות נוספות :
3.....	7. מועד הגשת ההצעות.....
3.....	8. סודות מסחריים בהצעה
3.....	9. על הדרישות ומידת הפירוט במכרז
3.....	10. הגשת הצעה כספית במכרז
5.....	11. קבלת תכניות
5.....	ג. שאלות ותשובות :

הודעת עדכון ותשובות לשאלות למכרז 6/17

1. לאספקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור (לרבות מערכות לאחסון מידע ומערכות צפייה ושחזור) להטמעתה, להתקנתה ולתחזוקתה, ולמתן שירותים נלווים באצטדיון טדי בירושלים ;
2. מתן אופציה למועצה או מי מטעמה לרכוש מערכות נוספות לאצטדיונים/אולמות נוספים

א. כללי :

1. למועצה להסדר ההימורים בספורט ("המועצה") הגיעו מספר פניות ושאלות בכתב, וזאת בהתאם לסעיף 20.3 לפרק א' של המכרז ובהמשך לסיור ומפגש המציעים אשר נערכו בהתאם לסעיף 21.2 ו-21.3 לפרק א' של המכרז. המועצה בחנה פניות אלה, ובחנה עניינים שונים בהזמנה, ובהתאם לזכות המוקנית לה בסעיף 21 להזמנה (על תת-סעיפיו), המועצה מפרסמת בזאת הודעת עדכון להזמנה.
2. המועצה לא מתייחסת במסמך זה לכל השאלות והפניות, ואין באי-התייחסותה לשאלה או פניה משום הסכמה לדברי הפונה. במיוחד אין הסכמה - ולא תותר - כל חריגה מתנאי הזמנה, אלא במידה ששונו במפורש בהודעת עדכון זו.
'שתיקת' המועצה בהודעת עדכון זו - אינה 'הסכמה'.
3. אין באמור להלן משום מיצוי זכות המועצה לפי סעיף 21 להזמנה, ולכן המועצה תהא רשאית להודיע הודעות עדכון נוספות ככל שהיא תגיע להחלטה שיש צורך בכך.
4. אלא אם נאמר הדבר במפורש, אין באמור להלן משום שינוי של תנאי הזמנה.
5. הודעת עדכון זו תהא חלק מתנאי ההזמנה, ויראו את הכתוב בה כאילו היא פורסמה בגוף ההזמנה.
6. המשך הודעת עדכון זו תחולק לשני פרקים :
 - 6.1 בפרק הבא המועצה תיתן הנחיות כלליות נוספות במסגרת המכרז ;
 - 6.2 בפרק שלאחריו המועצה תענה על אותן השאלות שהופנו אליה בכתב ושהיא מצאה לנכון להשיב לגביהן.

ב. הבהרות והנחיות נוספות :

7. מועד הגשת ההצעות :

על אף האמור בחלק א' של המכרז - המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום
30.7.2017 בשעה 12:00. הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא
תידון.

8. סודות מסחריים בהצעה :

לפי חוקי מדינת ישראל, מפסיד במכרז זכאי לעיין במסמכי המכרז, לרבות בהצעה
הזוכה; אך למעט בסודות מסחריים הכלולים בהצעה. אין זכות עיון בסודות מסחריים,
והמועצה לא תחשוף סודות מסחריים. יתכנו מחלוקות בנוגע לשאלה האם מידע כזה או
אחר הוא "סוד מסחרי" או לא, ובעניין זה המועצה תנהג כדלקמן :

8.1 מציעים מתבקשים לציין אילו חלקים בהצעתם הם סודות מסחריים, לדעתם.

8.2 אם תבוא דרישה מצד מפסיד במכרז לעיין בהצעה הזוכה - המועצה תשקול את
עמדת המציע הזוכה במכרז, באשר לשאלה איזה מידע הכלול בהצעתו הוא סוד
מסחרי. המועצה תגבש את עמדתה, האם מדובר במידע גלוי או לא - רק לאחר
שמיעת הזוכה במכרז.

8.3 בכל מקרה, וגם אם המועצה לא תסכים עם הזוכה במכרז (הוא יחשוב שמדובר
בסוד מסחרי, והמועצה תחשוב שמדובר במידע שחובה עליה לגלותו) - המועצה
תחשוף מידע שהזוכה סבור שהוא סוד מסחרי, רק לאחר שהיא תתריע על כוונתה
לעשות זאת מראש, ותיתן לזוכה מספיק זמן כדי לפנות לבית המשפט, למנוע את
חשיפת המידע; ואם הוא פנה לבית המשפט - רק לפי צו שיפוטי.

9. על הדרישות ומידת הפירוט במכרז :

9.1 פירוט הדרישות שבמכרז לא התיימר להיות אפיון מפורט של דרישות המועצה,
אלא לתת למציעים את המידע המינימלי הדרוש לצורך מתן מענה למכרז.

9.2 בהגשת ההצעה כל מציע מסכים, כי הוא קיבל את הפירוט הדרוש לו, וכי המחיר
שהוא מציע למועצה משקף גם את אי-הוודאות שקיימת, ככול שקיימת.

10. הגשת הצעה כספית במכרז :

10.1 סעיף 35.1.1 של המכרז נאמר כי :

35.1.1 "כל מציע מתבקש להגיש שלוש הצעות כספיות עבור מערכת המוצעת אשר
עונה לדרישות המכרז כפי שאלו מפורטות בחוברת המכרז כדלהלן :

- 35.1.1.1 הצעה כספית עבור מערכת המבוססת על יכולת צילום של 23-12 FPS (בהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר תותקן בכל היציעים של האצטדיון;
- 35.1.1.2 הצעה כספית עבור מערכת המבוססת על יכולת צילום של 24 FPS ויותר אשר תותקן בכל היציעים של האצטדיון;
- 35.1.1.3 הצעה כספית עבור מערכת המבוססת על מצלמות עם יכולת צילום של 24 FPS או יותר אשר יותקנו בשני היציעים: המזרחי והדרומי, ומצלמות עם יכולת צילום של 12-24 FPS (בהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר יותקנו בשני היציעים: המערבי והצפוני;"
- 10.2 לעניין הגשת הצעות כספיות יובהר, כי מציע רשאי להגיש הצעה כספית רק לאחת החלופות, או לשתיים מהן; ובמקרה זה יחשב כמי שאיננו מציע לגבי החלופה לה לא הגיש הצעה.
- 10.3 כל הצעה כספית תנוקד בנפרד ותהווה 35% מניקוד הכולל לאותה חלופה כמפורט בסעיף 35.1;
- 10.4 ניקוד הצעה כספית יתווסף לניקוד הצעה מקצועיות ויהווה ניקוד הכולל של ההצעה האמורה.
- 10.5 מבלי לגרוע מכלל דרישות המכרז המפורטות בחוברת המכרז, המועצה תבחן בנפרד הצעות המציעים למערכת המבוססת על יכולת צילום שונות; כל חלופה תבחן בנפרד, והדבר יעשה בסדר הבא:
- 10.5.1 תחילה יבחנו הצעות מציעים למערכת המבוססת על יכולת צילום של 24 FPS ויותר אשר תותקן בכל היציעים של האצטדיון;
- 10.5.2 ככל שלא תהיה הצעה בחלופה המפורטת בסעיף 10.5.1 אשר עומדת במסגרת התקציב של הפרוייקט, המועצה תעבור לחלופה הבאה ותבדוק הצעות מציעים למערכת המבוססת על מצלמות עם יכולת צילום של 24 FPS או יותר אשר יותקנו בשני היציעים: המזרחי והדרומי, ומצלמות עם יכולת צילום של 12-24 FPS (בהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר יותקנו בשני היציעים: המערבי והצפוני;
- ככל שתהיה הצעה בחלופה זאת אשר עומדת במסגרת התקציב של הפרוייקט, תבחר זוכה מחלופה זאת ושאר ההצעות לא יבחנו.

10.5.3 ככל שלא תהיה הצעה בחלופה המפורטת בסעיף 10.5.2 אשר עומדת במסגרת התקציב של הפרוייקט, המועצה תעבור לחלופה הבאה ותבדוק הצעות מציעים למערכת המבוססת על יכולת צילום של 12-23 FPS (בהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר תותקן בכל היציעים של האצטדיון.

10.6 המועצה תבחר בהצעה אחת באחת החלופות בלבד כהצעה זוכה, ובהתאם לתקציבה וליתר הנסיבות הרלוונטיות.

10.7 למניעת ספק יובהר, כי מציע אשר בחר שלא להגיש הצעה כספית עבור חלופה זו או אחרת (כאמור בסעיף 10.5) משמעות הדבר היא כי הצעתו לא תשתתף במכרז עבור חלופה הספציפית לגביה לא הוגשה הצעה.

11. קבלת תכניות:

כפי שהוסבר במפגש מציעים, לצורך קבלת תוכניות של האצטדיון ותוכניות מעברי תקשורת הקיימים יש לשלוח מייל עם הבקשה למזכיר וועדת המכרזים, מר עמרי קולין, omri@winner.co.il.

ג. שאלות ותשובות:

1. **שאלה:** האם ברזולוציה של K4 המצלמה צריכה לעבוד ב DUAL STREAM או ש STREAM בודד מספיק?

תשובה: אין משמעות, ובלבד שאיכות ההקלטה תהיה זהה לאיכות הצפייה.

2. **שאלה:** האם למצלמות ה K4 מותר לעבוד בפורמט MJPEG מאושרת?

תשובה: למיטב ידיעתנו, פורמט MJPEG (או MJPEG2000) אינו מאפשר להגיע למהירות פריימים (FPS) הנדרשת במפרט. במידה ועבודה בפורמט זה תענה על כל דרישות המפרט – אין מניעה.

3. **שאלה:** האם 12 FPS ברזולוציית K4 ומעלה מספקת?

תשובה: דרישת סף הינה 150 PPM (לעניין זה ראו סעיף 1.1 לפרק ב' של המכרז). עם זאת, שאיפת המועצה הינה לרכוש מערכת מתקדמת ככל הניתן במסגרת התקציב שלה (ראו סעיף 9.1. לפי פרק ב' של המכרז). לכן, במסגרת המכרז יינתן ניקוד נוסף למציע אשר מציע מערכת עם רזולוציה העולה על דרישת המינימום (ראו סעיף 33.1.1 לפרק א' של המכרז).

4. **שאלה:** לגבי סעיף 9.2. האם מספיק כיסוי מלא ללא חורים או שנדרשת תפירה של המצלמות המכסות את היציעים? האם הצגת תמונות של ניטור קהל במטריצת מסכים דוגמת AVIGILON מספקת (הצבת תמונות של חלקי היציעים אחת ליד השנייה)?

תשובה: נדרש כיסוי פנורמי ללא שוליים וללא "סטיצ'ינג", בצפייה ובהקלטה בהתאם לדרישות המפרט.

5. **שאלה:** האם המערכת המסופקת ליציעים מזרחי ודרומי חייבת לספק ביצועים העומדים במינימום FPS24 כדרישת חובה, או שניתן לספק ליציעים אילו מערכת בביצועים נמוכים יותר (ולקבל ציון טכני קצת יותר נמוך)

תשובה: דרישת הסף הינה מערכת המבוססת על FPS 12 (ראו סעיף 1.3 לפרק ב' של המכרז). עם זאת, שאיפת המועצה הינה לרכוש מערכת מתקדמת ככל הניתן במסגרת התקציב שלה. לכן, במסגרת המכרז יינתן ניקוד נוסף למציע אשר מציע מערכת העולה על דרישות הסף, עם דגש על קצב פריימים (יותר מ-FPS 12).

לכן, כל מציע מוזמן להגיש הצעה על פי שלוש חלופות כמפורט בהבהרה בעניין הגשת הצעות כספיות בסעיף 10 לעיל.

6. **שאלה:** האם ההצעה הינה פאושלית (FIXED PRICE)?

תשובה: ההצעה הינה FIXED PRICE (לרבות כתב הכמויות שיציג המציע, על פי דרישות המכרז).

7. **שאלה:** האם ישנה העדפה לציוד תקשורת קצה כלשהו ?

תשובה: אין למועצה העדפה לציוד תקשורת קצה מעבר לדרישות יצרן המערכת (ככל שישנן) שיגדיר מהו ציוד התקשורת הנדרש להקמת המערכת.

8. **שאלה:** מבקשים הבהרה בנוגע לסוגיה/דרישה שהועלתה ע"י נציג משטרת ישראל בסיור הקבלנים הנוגע לחפיפה ואו צילום אזור מסוים מזוויות שונות ע"י מצלמות מרובות – האם זוהי דרישה מנדטורית?

תשובה: המפרט הטכני מגדיר צילום יציעים. ראו סעיף 9.2 במפרט פרק ב'.

9. **שאלה:** נא לחדד האם הקבלן המבצע יקבל הזנת ח"י לארון התקשורת בחדר הבקרה?

תשובה: הקבלן אחראי להתקנת כל מרכיבי המערכת לרבות חשמל ותקשורת. חיבור חשמל יבוצע על ידו בתיאום עם מנהל אצטדיון טדי ואיש האחזקה במקום.

10. **שאלה:** האם נדרש להתקין מערכת אל פסק למערכת? (ניהול, תצוגה, הקלטה, תקשורת ומצלמות) ולכמה זמן גיבוי?

תשובה: בהתאם לדרישות יצרן מערכת הטמ"ס. בכל מקרה נדרש גיבוי למערכת במקרה של נפילת רשת החשמל (UPS ומיצב מתח) למשך 25 דקות לפחות.

11. **שאלה:** מבקשים תיקון בנוגע לסעיף 14.5 במסמך פרק א' – מתכנתי המציע יעברו הסמכה מטעם היצרן להתקין ולתחזק את המערכת במידה והמציע זכה במכרז.

תשובה: סעיף 14.5 של פרק א' יתוקן. ניסוחו החדש של הסעיף יהיה כדלקמן:

"המציע מעסיק באופן קבוע לפחות מהנדס אלקטרוניקה אחד, וכן לפחות שני הנדסאי אלקטרוניקה / תכנתים (להלן – "אנשי צוות"). במידה והמציע יזכה במכרז, אנשי הצוות יעברו הסמכה מטעם היצרן להתקין ולתחזק מערכות NVR באתרים עתירי קהל".

12. **שאלה:** מבקשים הבהרה וחידוד בנוגע לסעיפים 15.1 \ 15.2 \ 15.4 \ 16.2 \ 16.8 במסמך פרק א' – תנאים אלו יוכלו להתקיים רק לאחר זכייה ולאחר חתימת הסכם נציגות והסמכות מול היצרן.

תשובה: אכן תנאים אלו יתגבשו רק לאחר חתימה מול היצרן. יחד עם זאת, על המציע להיות מודע, במסגרת המו"מ שהוא מנהל מול היצרן, כי אלו הדרישות ובמידה והצעתו תזכה במכרז, על הזוכה להציג אסמכתאות מתאימות לעניין עמידתו בתנאים אלו.

13. **שאלה:** מבקשים אפשרות לתכנון ביצוע למספר מערכי מצלמות בהתאם להמלצת ותכנון היצרן ללא הגבלת כמות מינימום וואו מקסימום בהתאם למסמך פרק ב' – סעיף 7.3

תשובה: סעיף 7.3 של פרק ב' לחוברת המכרז יתוקן. ניסוחו החדש יהיה כדלקמן:

"מערכי מצלמות: מארזי מצלמות עם חיישנים בגודל המתאים (כרטיסי CMOS) שיאפשרו לקבל תמונה ברזולוציה של 30-50 מגה פיקסל עם עדשות איכותיות מותאמות ויכולת להתמודד עם תנאי ראות קשים במהלך משחק באצטדיון".

14. **שאלה:** כמה עמדות עבודה ומסכים דרושים לתפעול המערכת בזמן משחק?

תשובה: לבקרת המערכת 2 עמדות קליינט (מחשב), 2 מסכים לכל קליינט (מסך תחתון ומסך עליון), מסכי 34 4k (אינטש) לפחות במפורמט מלבני ומסך 50" אחד למנהלים ושולחן מתאים לעבודה (בקה).

15. **שאלה:** האם יש צורך בתשתית חדשה או מתבססים על הקיים?

תשובה: תידרש תשתית חדשה ונפרדת מהמערכת הקיימת.

16. **שאלה**: האם יש כתב כמויות או תכנון עקרוני של המערכת? האם נדרש מהמזיע תכנון כזה?

תשובה: ראה סעיף 26 במפרט פרק א'. המזיע בהצעתו יפרט את שם וסוג המערכת המוצעת ואת תכונותיה העיקריות ואת ביצוע המערכת לרבות ההקלטה. נא לשים דגש על פירוט במרשמים, בתוכניות, בחישובים ובגרפים.

17. **שאלה**: האם יש אלטרנטיבות של ספקי ציוד בארץ או בחו"ל שניתן לקבל?

תשובה: למיטב ידיעתנו קיימות מספר מערכות דומות בעולם שעונות על דרישות המפרט.

18. **שאלה**: נבקש לקבל את מדד הבסיס.

תשובה: מדד הבסיס הרלוונטי הינו המדד האחרון שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני מועד האחרון להגשת הצעות במכרז. (לעניין מועד חדש להגשת הצעות ראו סעיף 7 לעיל).

19. **שאלה**: סעיף זה מבקש להחליף את הערבות לאחר שנת בדק לערבות זהה ואילו בפרק א' סעיף 29 (ערבות בנקאית) נדרשת ערבות לכל תקופת ההתקשרות + 90 ימים. נודה להבהרת סעיף זה או למחיקתו.

תשובה: נושא עברות בנקאית מוסדר בסעיף 29 לפרק א' של המכרז. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת מוסד בנקאי ישראלי, לטובת המועצה, בנוסח שיוכתב על ידי המועצה (בנוסח הרצ"ב בפרק ד של המכרז) להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הזוכה כלפי המועצה שתעמוד על סך של **50,000** ₪ ואשר תהיה בתוקף עד לסיום תקופת ההתקשרות המשוערת: עד ליום 01.01.2019 (סעיף 29.1 לפרק א').

ככל שיוחלט על הארכת התקשרות עם הזוכה לתקופה נוספת, הערבות הבנקאית האמורה תוחלף בערבות בנקאית זהה לטובת הרשות (סעיף 29.2 לפרק א').

****נגיש****